

13° Convegno di Formazione per i Pediatri di famiglia della Regione del Veneto

Padova, 24 settembre 2016

NODI DECISIONALI nella gestione delle INFEZIONI delle VIE URINARIE nell'ambulatorio del pediatra di famiglia



| Valutazione AGREE | Linee Guida analizzate | | | |
|---|------------------------|------|-------------|----------|
| | AAP | NICE | ISPN | EAV/ESPV |
| Obiettivi generali | 7 | 7 | 7 | 2-3 |
| Coinvolgimento Stakeholders | 5? | 7 | 7-6 | 2 |
| Criteri di selezione delle evidenze | 7 | 7 | 7-4 | 2 |
| Legame raccomandazioni ed evidenze | 7 | 7 | 7 | 1-2 |
| Raccomandazioni specifiche o ambigue | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Applicabilità | 5-4 | 7 | 5 | 2-1 |
| Indipendenza editoriale | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Note | in scadenza | | in scadenza | |



INFEZIONI VIE URINARIE

Modalità di raccolta delle urine

| | |
|------------|--|
| PDT Veneto | “raccolta pulita” o Mitto intermedio seconda scelta sacchetto perineale |
| AAP | Puntura Sovrapubica o cateterismo vescicale |
| NICE | “raccolta pulita” o Mitto intermedio seconda scelta sacchetto perineale |
| ISPN | “raccolta pulita” o Mitto intermedio seconda scelta sacchetto perineale |








INFEZIONI VIE URINARIE

Quali parametri dello stick urine prendi in considerazione per valutare la possibile presenza di IVU?

| | |
|------------|------------------------------|
| PDT Veneto | NITRITI e/o LEUCOCITI |
| AAP | NITRITI e/o LEUCOCITI |
| NICE | NITRITI e/o LEUCOCITI |
| ISPN | NITRITI e/o LEUCOCITI |








| INFEZIONI VIE URINARIE | |
|--------------------------|--|
| Stick Urine | |
| LEUCOCITI + NITRITI + | ALTA PROBABILITA' DI IVU eseguire urocoltura |
| LEUCOCITI — NITRITI + | ALTA PROBABILITA' DI IVU eseguire urocoltura |
| LEUCOCITI + NITRITI — | DUBBIO NON POSSO ESCLUDERE IVU eseguire urocoltura |
| LEUCOCITI — NITRITI _ | NO IVU no urocoltura |








| INFEZIONI VIE URINARIE | |
|---|--------|
| Nel sospetto di IVU con stick urine patologico richiedi un'urocoltura? | |
| PDT Veneto | SEMPRE |
| AAP | SEMPRE |
| NICE | SEMPRE |
| ISPN | SEMPRE |

INFEZIONI VIE URINARIE

Nel sospetto di IVU febbrile, oltre all'urocoltura con antibiogramma richiedi/ esegui altri accertamenti?




| PDT Veneto | INDICAZIONE AD ESEGUIRE PCR PER DEFINIZIONE DI SEDE |
|------------|---|
| AAP | NO ESAMI PER DEFINIZIONE DI SEDE |
| NICE | NO ESAMI PER DEFINIZIONE DI SEDE |
| ISPN | NO ESAMI PER DEFINIZIONE DI SEDE |

INFEZIONI VIE URINARIE

Quando inizi la terapia antibiotica?

| PDT Veneto | Dopo esecuzione di urocoltura prima dell'esito |
|------------|--|
| AAP | Dopo esecuzione di urocoltura prima dell'esito |
| NICE | Dopo esecuzione di urocoltura prima dell'esito |
| ISPN | Dopo esecuzione di urocoltura prima dell'esito |

INFEZIONI VIE URINARIE

**Quale antibiotico sei abituato a prescrivere
in caso di IVU febbrile?**

| | |
|------------|---|
| PDT Veneto | amoxicillina+ ac clavulanico cefalosporine di terza generazione |
| AAP | amoxicillina+ ac clavulanico cefalosporine di terza generazione |
| NICE | amoxicillina + ac clavulanico cefalosporine di terza generazione |
| ISPN | amoxicillina+ ac clavulanico cefalosporine di terza generazione |

